NEXT STEP OF THE REVOLUTION

ONOMOTION.COM

ELEGANT AM STAU VORBEI

Die **ONO** ist die perfekte Lösung Ihrer **emissionsfreien** Fahrzeugflotte auf der letzten Meile der Zustellung.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Fahrzeugflotte ergänzen oder einen Evolutionssprung machen und gleich komplett umsteigen, mit der **ONO** setzen Sie auf ein E-Cargobike bei dem **Nutzerfreundlichkeit und Service** groß geschrieben werden. **Effizient, leicht und schnell** kommen Ihre Fahrer:innen an ihr Ziel – **auf Radwegen, ohne Parkplatzsuche mit einem echten Platzwunder**.

Gleichzeitig verfügt die **ONO** über gewohnte Möglichkeiten in der Nutzung: **bequemes Beladen der Wechsel-Module, Wetterschutz und genügend Reichweite auf der letzten Meile.**

EIN CHIP FÜR ALLES.

AUSGEFEILTE ELEKTRONIK

Schnelle und einfache Bedienung mittels RFID-Chip: Fahrzeug sperren und entsperren, Containertüren öffnen und Container vom Fahrzeug entkoppeln.

Automatische Aktivierung der elektrischen Feststellbremse beim Verlassen des Fahrzeugs.

REICHT WEIT. NA KLAR.

AKKU

Der 1,4 kWh-Akku kann innerhalb von Sekunden getauscht werden und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 25 km.

Optional ist eine Halterung für eine zweite Batterie erhältlich, die eine Reichweite von bis zu 50 km ohne Zwischenstopp an einer Batteriewechselstation ermöglicht.

PLATZ DA. JETZT KOMMT DIE ONO.

DIREKT VOR DIE HAUSTÜR

Mit der ONO können die Fahrenden direkt bis vor die Haustür fahren. Sie sparen sich längere Laufwege und finden am Rande des Gehwegs oder auf kleinen Stellflächen immer einen Ort direkt vor der Haustür. Das spart wertvolle Zeit und Kraft.



IHRE FLOTTE FÜR ALLE FÄLLE.

WETTERSCHUTZ

Erstklassige Materialien und eine Kabine für die Fahrer:innen ermöglichen den Einsatz an 365 Tagen im Jahr, bei jeder Wetterlage.

WETTERSCHUTZ
365 Tage im Jahr im Einsatz, bei jedem Wetter

PEDELEC
Unterstützung bis 25 km/h, Anfahrhilfe bis 6 km/h

LADEINFRASTRUKTUR
Die Akkus der ONO sind an jeder herkömmliche Haushaltssteckdose aufladbar

OHNE FÜHRERSCHEIN
Flexible Einsatzplanung und Mobilität aller Mitarbeiter:innen, unabhängig vom Führerschein

AUSGEFEILTE ELEKTRONIK
Schnelle und einfache Bedienung mittels RFID-Chip

VERLÄSSLICHES ZEITMANAGEMENT
Schneller am Ziel durch Nutzung der Radverkehrsanlagen und Parken vor der Tür

MODULARITÄT
Wechselbare Module; anpassbare Ausstattung nach Kund:innen-Bedarf; Zuladung von 200 kg und Ladevolumen von über 2 m^3;

REICHWEITE
Wechselbares Akku-System für eine Reichweite von bis zu 50 km durch bis zu zwei 1,4 kWh Batterien

NACHHALTIG
Lokal emissionsfrei & leise;
Physisch und ökologisch geringer Fußabdruck

FAHRENDER WERBETRÄGER
8 m^2 große mobile Werbefläche auf dem Container-Modul

ONO (CARGO)

Die **ONO Cargo** ist für den **nachhaltigen Stadtverkehr** konzipiert: Sie verbindet das beste aus der Welt des Autos mit der eines Fahrrads und schafft eine **neue, schnellere und effizientere** Fortbewegung.

Die ONO Cargo ist die **Neudefinition der Elektromobilität**. Sie ersetzt nicht, sondern schafft als Leichtfahrzeug Innovation, **spart Platz** und **schont die Umwelt**.

Über das Wechselsystem lassen sich mittels optional erhältlicher Laderampen auf einfachste Weise **verschiedene Wechsel-Module** in Minutenschnelle tauschen.

Rechtliche Einordnung	Fahrrad (Pedelec)
Bemaßung	H: 205 cm | B: 112,5 cm | L: 340 cm
Fahrzeuggewicht	220 kg (Leergewicht)
Sicherung	Automatische Wegfahrsperre
Zugriff auf Fahrzeug	RFID-Chip
Akku	Wechselbarer 1.400 Wh-Akku; Reichweite: je Akku bis zu 25 km; Optionale zweiter Akku in passiver Halterung
Motor	2 Radnabenmotoren mit 113 Nm Drehmoment
Leistung	2 x 125 Watt Nenndauerleistung
Tretunterstützung	Bis 25 km/h
Anfahrhilfe	Bis 6 km/h
Innenausstattung Kabine	Safe, USB-Charger, Display, Getränkeflaschenhalter sowie weitere Optionen, wie Handyhalter und Aufbewahrungsnetz
Wechselsystem	rascher Wechsel über Laderampen (optional erhältlich)

ONO (ALLROUND)

Die **ONO Allround** bietet maximale Flexibilität bei **Anwendungen**, wie Werkslogistik, Campus- und Facility-Management. Dabei kann die **ONO Allround** nicht nur auf dem geschlossenen **Werksgelände oder Campus** eingesetzt werden, sondern auch **regulär im Straßenverkehr** fahren - und das **ohne Führerschein, auf der Radinfrastruktur**.

Mit einer **großzügigen Ladefläche von 170 x 82 cm**, einem **Anti-Rutschboden** und **6 Zurrösen** zur sicheren Ladungssicherung können **verschiedene Ladungsträger** wie **Europaletten (EPAL) mit Aufsatzrahmen, Gitter- und Big-Boxen** problemlos transportiert werden.

Die **ONO Allround** transportiert Lasten von **bis zu 280 kg** (einschließlich des Eigengewichts des Ladungsträgers) und ermöglicht einfaches Auf- und Abladen, auch **mit einem Gabelstapler oder über Rampen**.

Ein **AES Superpack Akku** ermöglicht eine Reichweite von **bis zu 25 km**, und das Aufladen ist mühelos über eine **herkömmliche Schuko-Steckdose** möglich.

Rechtliche Einordnung	Fahrrad (Pedelec)
Bemaßung	H: 205 cm | B: 112,5 cm | L: 340 cm
Fahrzeuggewicht	220 kg (Leergewicht)
Sicherung	Automatische Wegfahrsperre
Zugriff auf Fahrzeug	RFID-Chip
Akku	Nutzung von wechselbaren 1.400 Wh-Akkus Reichweite bis zu 25 km je Akku Reguläre Ausstattung: 1 Akku Optionaler 2. Akku (zur Mitnahme in Passivhalterung)
Motor	2 Radnabenmotoren mit 113 Nm Drehmoment
Leistung	2 x 125 Watt Nenndauerleistung
Tretunterstützung	Bis 25 km/h
Anfahrhilfe	Bis 6 km/h
Max. Zuladung	280 kg (inkl. Eigengewicht des Ladungsträgers)
Ladefläche	Verschiedene Ladungsträger wie Europalette (EPAL) mit Aufsatzrahmen, Gitter- und Big-Boxen
Ausstattung	Ladefläche mit Anti-Rutschboden, 6 Zurr-Ösen zur Ladungssicherung

Ergonomie und
Nutzungsfreundlichkeit sind
fest im Produkt verankert.

–

Unser Produkt ist vom
ersten Federstrich bis
zur Auslieferung auf
Nachhaltigkeit ausgelegt.

–

**Designed, konstruiert &
gebaut in Berlin.**

CONTAINER-MODUL

Das patentiert Container-Modul kann optional **in einer Minute bequem gewechselt** werden.

Für den Einsatz in **verschiedenen Anwendungsbereichen** sind Einbauten, wie **Zwischenböden**, eine **Kleiderstange** oder **Ladungssicherungsschienen** mit Spanngurten und Netzen erhältlich.

Die Container-Module können individuell foliert werden und bieten **8 m² mobile Werbefläche**.

Innenmaße	H: 1,68 m | B: 0,72 m | L: 1,66 m
Außenmaße (inkl. Rollen)	H: 1,91 m | B: 0,80 m | L: 1,70 m
Wechselsystem	Rascher Wechsel | Schnelle und robuste Koppelung zum Fahrzeug durch Steckverbindung (Plug and Play)
Ladevolumen	2 m³
Zuladung	200 kg
Zugriff	RFID-Schließsystem mit eigener Stromversorgung | innerhalb eines Monats bis zu 20 Öffnungen ohne Wiederaufladung der Batterie möglich
System	Modular durch austauschbare Module
Innenausstattung Container	Niedrige Ladekante hinten | breite Öffnung durch seitliche Schiebetür | Innenbeleuchtung | Individuelle Ausstattung, wie Zwischenböden, Kleiderstange und Ladungssicherung
Firmen-Branding	Großflächige (insg. ca 8 m²) und individuelle Werbebeklebung möglich

PICKUP-MODUL

Das Pickup-Modul zeichnet sich durch seine **einfache und flexible Handhabung** aus. Mit einer **leicht zugänglichen Heckklappe** ermöglicht es das **mühelose Be- und Entladen** von **Sperrgut, Werkzeugen und Arbeitsmaterialien**.

Seine robuste Konstruktion eignet sich ideal für **verschiedene Anwendungsfälle**, wie das Facility Management und die Grün- und Grauflächenreinigung.

Dieses Modul bietet eine **zuverlässige Lösung** für den Transport von Gütern in **vielfältigen Anwendungsbereichen**.

Innenmaße	Länge: 161,5 cm | Breite: 70,5 cm | Höhe: 102,0 cm
Außenmaße (inkl. Rollen)	Länge: 165 cm | Breite: 75 cm | Höhe: 108 cm
Wechselsystem	Rascher Wechsel | automatische Fixierung mit Fahrzeug durch Aufschieben
Ladung	Sperrgut, Werkzeuge und Arbeitsmaterialien
Zuladung	200 kg
Zugriff	Leicht zugängliche Heckklappe, die gleichzeitig als Laderampe fungiert
System	Modular durch austauschbare Module
Robuste Konstruktion	Ideal für verschiedene Branchen, wie Campus- und Facility-Management, Grün- und Grauflächenreinigung

FÖRDERFÄHIG

Einen Überblick aller Kaufprämien auf Länderebene in Deutschland, wie die Landesförderung in NRW von € 2.100 und in Österreich, gibt es unter: cargobike.jetzt/kaufpraemien-ueberblick

DIE ONO: E-MOBILITÄT FÜR IHRE ANWENDUNG.

SEITLICHER SCHUTZ ZUR LINKEN FAHRBAHNSEITE
(optional erhältlich)

VEHICLE-AS-A-SERVICE

Damit die Integration der ONO in Ihrer Flotte von Anfang an gelingt, benötigen Sie zuverlässige Fahrzeuge und schnellen Service, sodass die ONOs stets einsatzbereit sind. Um dies sicherzustellen haben wir einen speziellen Vehicle-as-a-Service entwickelt.

Durch regelmäßige Serviceintervalle, 3-Tagen-wieder-mobil-Versprechen, Vollkaskoversicherung und abgestimmte Wartungspakete haben Sie die volle Planungs- und Kostenkontrolle über die gesamte Laufzeit.

Mit unseren eigenen Service-Technikern und einem Netz von geschulten Servicepartnern können wir unsere hohen Qualitätsstandards, Zuverlässigkeit und kurzen Reaktionszeiten an allen unseren Standorten erfüllen.

Eine Karte mit allen aktuellen Standorten finden Sie auf unserer Website.

WIE BEKOMME ICH MEINE ONO?

1. Online anfragen oder selbst konfigurieren
2. Spezifisches Angebot erhalten
3. ONOs bestellen
4. Zahlungsmodalitäten werden geklärt
5. Auftragsbestätigung mit Liefertermin erhalten

KONTAKT

SALES@**ONO**MOTION.COM
+49 (0) 30 / 403 631 410

STAND: 03.2024

© 2024 • **ONO**MOTION GmbH